




DIVISA

FABRICANTE DE BRIDAS Y CONEXIONES ESPECIALES




Años

Al servicio de la Industria





DIVISA-JOVISA
FABRICANTE DE BRIDAS Y CONEXIONES ESPECIALES



BRIDAS

TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos

www.divisa-jovisa.com.mx

CDA. TIZOC #4 COL. LOS REYES TEPEXPAN, EDO. DE MEX., C.P. 55875

BRIDAS

Con Cuello (W.N.), STD ANSI 150 Lbs	13 mm	a	609 mm
Con Cuello (W.N.), STD ANSI 300 Lbs	13 mm	a	609 mm
Sin Cuello (S.O.) STD ANSI 150 Lbs	13 mm	a	609 mm
Sin Cuello (S.O.) STD ANSI 300 Lbs	13 mm	a	609 mm
Ciega (BLD) ANSI 150 Lbs	13 mm	a	609 mm
Ciega (BLD) ANSI 300 Lbs	13 mm	a	203 mm
Roscada (THD) ANSI 150 Lbs	13 mm	a	203 mm
Inserto Soldar (S.W.) C-XS ANSI 150 Lbs	13 mm	a	51 mm
Inserto Soldar (S.W.) C-XS ANSI 150 Lbs	13 mm	a	51 mm
* Normas ASME A-105 ANSI B-16.5			



BRIDA CON CUELLO



BRIDA SIN CUELLO

Bridas Con Cuello (W.N.) STD	13 mm	a	203 mm
Bridas Sin Cuello (S.O.) STD	13 mm	a	203 mm
Bridas Roscadas (THD)	13 mm	a	203 mm
Bridas Ciega (BLD)	13 mm	a	203 mm
* Normas ASTM A-182 ASME SA 182-92			



BRIDA CON CUELLO



BRIDA SIN CUELLO

TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos


www.divisa-jovisa.com.mx

TUBERIAS

TELEFONOS:
(01594) 95 70616
(01594) 95 70617
(01594) 95 70749
WHATSAPP: 5520812675

Email:
ventas@divisa-jovisa.com.mx
Visitanos
www.divisa-jovisa.com.mx

Tubería de acero al carbón



TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos

www.divisa-jovisa.com.mx

CDA. TIZOC #4 COL. LOS REYES TEPEPAN, EDO. DE MEX., C.P. 55875



DIVISA-JOVISA
FABRICANTE DE BRIDAS Y CONEXIONES ESPECIALES



VALVULAS

TELEFONOS:
(01594) 95 70616
(01594) 95 70617
(01594) 95 70749
WHATSAPP: 5520812675

Email:
ventas@divisa-jovisa.com.mx
Visitanos
www.divisa-jovisa.com.mx

VÁLVULAS BOLA



TRUNNION BALL VALVE



CARBON STEEL BALL VALVE



CAST STEEL BALL VALVE



ECENTRIC BALL VALVE



ELECTRIC BALL VALVE



FEMALE BALL VALVE



FLANGED BALL VALVE



FLOATING BALL VALVE



FORGED STEEL BALL VALVE



FULL WELDED BALL VALVE



GEAR BALL VALVE



PNEUMATIC BALL VALVE



PVC BALL VALVE



STAINLESS STEEL BALL VALVE



THREAD BALL VALVE



TOP ENTRY BALL VALVE



BRASS BALL VALVE

VÁLVULAS CHECK



ANSI CHECK VALVE



API CHECK VALVE



BRASS CHECK VALVE



CAST STEEL CHECK VALVE



FLANGED CHECK VALVE



FORGED STEEL CHECK VALVE



LIFT CHECK VALVE



STAINLESS STEEL CHECK VALVE



SWING CHECK VALVE



VERTICAL CHECK VALVE



WAFER CHECK VALVE



WAFER SINGLE-DISC SWING CHECK VALVE



SINGLE-DISC SWING WAFER CHECK VALVE



WAFER RISING CHECK VALVE



INTEGRATED LUG TYPE DOUBLE-DISC SWING CHECK VALVE

VÁLVULAS COMPUERTA



ANSI GATE VALVE



API GATE VALVE



API-DIN-BS CAST IRON GATE VALVE



BELLOWS GATE VALVE



BUTT WELDED GATE VALVE



CAST STEEL GATE VALVE



ELECTRIC GATE VALVE



FLANGE GATE VALVE



FORGED STEEL GATE VALVE



HIGH PRESSURE GATE VALVE



KNIFE GATE VALVE



PARALLEL PLATE GATE VALVE



RISING STEM FLEXIBLE SEAT SEAL GATE VALVE



SOLID WEDGE GATE VALVE



STAINLESS STEEL GATE VALVE



WCB (CARBON STEEL) GATE VALVE



TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos

www.divisa-jovisa.com.mx

VÁLVULAS CUCHILLA



TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visítanos

www.divisa-jovisa.com.mx

Valvulas Globo



ANGLE PATTERN GLOBE VALVE



ANSI GLOBE VALVE



API GLOBE VALVE



BELLOWS GLOBE VALVE



CARBON STEEL (WCB) GLOBE VALVE



CAST STEEL GLOBE VALVE



FORGED GLOBE VALVE



STAINLESS STEEL GLOBE VALVE



THREADED GLOBE VALVE



Y PATTERN GLOBE VALVE

TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos

www.divisa-jovisa.com.mx

VÁLVULAS MARIPOSA



ANSI BUTTERFLY VALVE



BUTT WELDED BUTTERFLY VALVE



CAST STEEL BUTTERFLY VALVE



ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE



ELECTRIC BUTTERFLY VALVE



FLANGED BUTTERFLY VALVE



LUG BUTTERFLY VALVE



PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE



RUBBER LINED BUTTERFLY VALVE



RUBBER SEALED BUTTERFLY VALVE



WAFER BUTTERFLY VALVE

TELEFONOS:
(01594) 95 70616
(01594) 95 70617
(01594) 95 70749
WHATSAPP: 5520812675

Email:
ventas@divisa-jovisa.com.mx
Visitanos
www.divisa-jovisa.com.mx

VÁLVULAS RETENCIÓN




TELEFONOS:
(01594) 95 70616
(01594) 95 70617
(01594) 95 70749
WHATSAPP: 5520812675

Email:
ventas@divisa-jovisa.com.mx
Visitanos
www.divisa-jovisa.com.mx



DIVISA-JOVISA
FABRICANTE DE BRIDAS Y CONEXIONES ESPECIALES



CONEXIONES

TELEFONOS:
(01594) 95 70616
(01594) 95 70617
(01594) 95 70749
WHATSAPP: 5520812675

Email:
ventas@divisa-jovisa.com.mx
Visitanos
www.divisa-jovisa.com.mx

CONEXIONES

Codos de 90	3 mm	a	152 mm
Codos de 45	10 mm	a	102 mm
Codos de Retorno	13 mm	a	25 mm
Codo Niple	10 mm	a	51 mm
Tee	6 mm	a	152 mm
Tapón Macho	3 mm	a	152 mm
Tapón Capa	3 mm	a	102 mm
Tuerca Unión	6 mm	a	102 mm
Tuerca Presión	13 mm	a	51 mm
Cople Liso	10 mm	a	102 mm
Y Griega	10 mm	a	102 mm
Cruz	13 mm	a	102 mm
Reducción Bushing	6 a 3 mm	a	152 a 102 mm
Reducción Campana	10 a 6 mm	a	102 a 76 mm

Codos de 90	10 mm	a	102 mm
Codos de 45	32 mm	a	51 mm
Tee	10 mm	a	102 mm
Tuerca Unión	13 mm	a	51 mm
Cople	13 mm	a	51 mm

TEE



CODO DE 90°



TUERCA UNIÓN



COPLÉ



TELEFONOS:
(01594) 95 70616
(01594) 95 70617
(01594) 95 70749
WHATSAPP: 5520812675

Email:
ventas@divisa-jovisa.com.mx
Visitanos
www.divisa-jovisa.com.mx

CONEXIONES

Codos de 90	10 mm	a	102 mm
Codos de 45	10 mm	a	102 mm
Codos Rosca Interior	10 mm	a	51 mm
Codo Rosca Exterior	10 mm	a	51 mm
Conector Rosca Interior	10 mm	a	102 mm
Conector Rosca Exterior	10 mm	a	102 mm
Cople	10 mm	a	102 mm
Reducción Bushing	13 a 10 mm	a	102 a 75 mm
Reducción Campana	13 a 10 mm	a	102 a 75 mm
Tee	10 mm	a	102 mm
Tee Rosca al Centro	13 mm	a	51 mm
Tee Rosca al Lado	13 mm	a	51 mm
Tuerca Unión	13 mm	a	102 mm
Tuerca Unión Rosca Interior	13 mm	a	51 mm
Tapón Capa	10 mm	a	102 mm
Tapón Macho	10 mm	a	51 mm
Y Griega	13 mm	a	102 mm
Cruz	13 mm	a	102 mm
Conector Interior Reducido	13 mm	a	25 mm
Conector Exterior Reducido	13 mm	a	25 mm
Tee Reducida	13 mm	a	25 mm

Codos de 90	13 mm	a	609 mm
Codos de 45	13 mm	a	508 mm
Tapón de Capa	13 mm	a	508 mm
Tee	13 mm	a	508 mm
Reducción Concéntrica	25 a 13 mm	a	406 a 365 mm



TELEFONOS:
(01594) 95 70616
(01594) 95 70617
(01594) 95 70749
WHATSAPP: 5520812675

Email:
ventas@divisa-jovisa.com.mx
Visitanos
www.divisa-jovisa.com.mx

CONEXIONES

Codos de 90	13 mm	a	305 mm
Codos de 45	13 mm	a	305 mm
Tapón	13 mm	a	305 mm
Tee	13 mm	a	305 mm
Reducción Concéntrica	25 a 13 mm	a	264 a 203 mm

TEE



CODO DE 90°



Codos de 90	6 mm	a	102 mm
Codos de 45	6 mm	a	102 mm
Tee	6 mm	a	102 mm
Tuerca Unión	6 mm	a	102 mm
Cople	6 mm	a	102 mm
Cople Reducido	10 a 6 mm	a	51 a 38 mm
Reducción Bushing	10 a 6 mm	a	102 a 76 mm
Tapón Macho	6 mm	a	102 mm
Tapón Capa	13 mm	a	102 mm
*Normas A105- NACE MR-01-75- ANSI B16.11			

CODO DE 45°



CODO DE 90°



TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos

www.divisa-jovisa.com.mx

CONEXIONES

Tuercas Cónicas	6 mm	a	13 mm
Tuercas Cónicas Reducidas	8 a 6 mm	a	13 a 10 mm
Niple Unión	5 a 5 mm	a	13 a 13 mm
Niple Terminal	6 a 3 mm	a	13 a 13 mm
Campana Niple	6 a 10 mm	a	13 a 13 mm
Codo Unión	6 a 8 mm	a	13 a 13 mm
Codo Terminal	6 mm	a	13 mm
Codo Estufa	6 a 3 mm	a	13 a 13 mm
Tee Unión	6 mm	a	13 mm
Válvulas de Paso	6 mm	a	13 mm
Válvula de Purga	6 mm	a	13 mm
Pigtail T Invertida			
Punta Pol. con Rosca			6 mm
Regulador para Gas de 1 Vía			
Regulador para Gas de 2 Vías			
Termostator para Calentadores U110			

CODO UNIÓN



TEE UNIÓN



TUERCA CONICA



REGULADOR PARA GAS DE 2 VIAS



Niple de Acero Galvanizado C40 y Rosca Corrida	3 mm a 102 mm y Long. Máx. 305 mm
Niple de Acero Galvanizado C40 Trameria	13 mm x 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm y 1.00 mt de longitud
Niple de Acero Negro C40 Rosca Corrida	3 mm a 102 mm
Niple de Acero Negro C40	3mm a 10 mm y Long. Máx. 305 mm
Niple de Acero Negro C40	19 mm a 102 mm
Niples de Acero C40, C80 y C160 con o sin Costura	13 mm a 102 mm Diferentes Longitudes

NIPLE



NIPLE ROSCA CORRIDA



TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos

www.divisa-jovisa.com.mx

CONEXIONES

Cople de Acero Galvanizado y Negro 150 Lbs. Roscado	3 mm	a	203 mm
Cuerda Cónica Interior	64 mm	a	152 mm
*Norma ASTM A865			

COPLE NEGRO



COPLE GALVANIZADO



Codos de 90	51 mm	a	254 mm
Codos de 45	51 mm	a	254 mm
Tee	51 mm	a	254 mm
Yee	51 mm	a	254 mm
Cople Tar	51 mm	a	254 mm
Ferrul			
Tapón Registro			
Coladeras	102 x 102 mm	a	305 x 305 mm
*Normas ASTM A-74 ASTM A-888 CISPI-301 Y 310			

TEE



REDUCCIÓN



COPLE DE 50°



Y GRIEGA



TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos

www.divisa-jovisa.com.mx

CONEXIONES

Red Bushing C80	19 x 13 mm	a	152 x 102 mm
Adap Hembra	13 mm	a	102 mm
Adap Macho	13 mm	a	102 mm
Brida Fija	13 mm	a	25 mm
Brida Giratoria	38 mm	a	305 mm
Codo 90	13 mm	a	203 mm
Codo 45	13 mm	a	203 mm
Cople	13 mm	a	203 mm
Tapón Capa	13 mm	a	203 mm
Tee	13 mm	a	203 mm
Tuerca Unión Cementar	13 mm	a	75 mm
Tuerca Unión Roscada	13 mm	a	75 mm
Bushing	19 x 13 mm	a	152 a 102 mm
Flow Guard Gold			
Adap Hembra Inserto Bronce	13 mm	a	51 mm
Adap Macho Bronce	13 mm	a	19 mm
Adap Macho Cementar	13 mm	a	51 mm
Codo Inserto Bronce	13 mm		

Codos de 90	38 mm	a	203 mm
Codos de 45	38 mm	a	203 mm
Cople	38 mm	a	203 mm
Tee	38 mm	a	203 mm
Yee	38 mm	a	203 mm
Reducciones	51 a 38 mm	a	152 a 102 mm
Cespol 1 Salida y 2 Salidas		a	
Coladeras		a	102 mm
Abrazaderas	38 x 13 mm	a	102 a 13 mm
C40		a	
Codo 90	13 mm	a	203 mm
Codo 45	13 mm	a	203 mm
Cople	13 mm	a	203 mm
Tee	13 mm	a	203 mm
Cruz	13 mm	a	203 mm
Adap Hembra	13 mm	a	102 mm
Adap Macho	13 mm	a	102 mm
Tapón Capa	13 mm	a	102 mm
Tee	13 mm	a	203 mm

Codo con Oreja Cementar	13 mm		
Codos de 90	13 mm	a	51 mm
Codos de 45	13 mm	a	51 mm
Cople	13 mm	a	51 mm
Red Bushing	19 a 13 mm	a	51 x 38 mm
Tapón Capa	13 mm	a	51 mm
Tee	13 mm	a	51 mm
Tee Reducida	19 mm		
Tca Unión	13 mm	a	51 mm



TEE C80



CODO C40



REDUCCIÓN



CODO FLOW GUARD GOLD

TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visitanos

www.divisa-jovisa.com.mx

CONEXIONES

Codos de 90	13 mm	a	203 mm
Codos de 45	13 mm	a	203 mm
Tee	13 mm	a	203 mm
Stub Enc "C"	13 mm	a	203 mm
Reducción Concéntrica	25 a 13 mm	a	203 a 152 mm



CODO DE 90°



CODO ROSCADA



TEE ROSCADA



Codos de 90	6 mm	a	51 mm
Codos de 45	6 mm	a	51 mm
Tee	6 mm	a	51 mm
Tapón Macho	6 mm	a	51 mm
Tapón Unión	6 mm	a	51 mm
Cople	6 mm	a	51 mm
R.Bushing	6 mm	a	102 mm
Nipples con Costura Inoxidable	6 a 3 mm	a	51 a 38 mm

TELEFONOS:

(01594) 95 70616

(01594) 95 70617

(01594) 95 70749

WHATSAPP: 5520812675

Email:

ventas@divisa-jovisa.com.mx

Visítanos

www.divisa-jovisa.com.mx